



COMPRESS СИСТЕМА ОБТИСКНИХ ФІТИНГІВ

Система обтискних фітингів FADO COMPRESS включає в себе металопластикові труби (стор. каталогу 30) та обтискні фітинги, які використовуються для швидкого монтажу систем питного і господарського водопроводу, гарячого водопостачання та опалення.

Оскільки обтискні фітинги є розбірним з'єднанням, то не рекомендується їх замоноличувати у будівельні конструкції.

ОБТИСКНІ ФІТИНГИ

Обтискні фітинги ТМ FADO призначені для створення роз'ємних з'єднань трубопроводів з металополімерних (PEX-AL-PEX, PEX-AL-PE, PE-AL-PEX, PEX-AL-PERT) труб, що мають такі характеристики за діаметром і товщиною стінки:

№	Зовнішній діаметр труби, мм	16	20	26	32
1	Товщина стінки труби, мм	2	2	3	3
2	Товщина алюмінію (max), мм	0,4	0,5	0,5	0,5

МАТЕРІАЛИ

№	Найменування елемента	Значення
1	Корпус, штуцер, обтискне кільце і гайка	Нікельована латунь CW617N
2	Ущільнювальні кільця	EPDM
3	Діелектрична шайба	Тефлон P.T.F.E

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Найменування показника	Значення
1	Номинальний робочий тиск, бар	25
2	Максимальна робоча температура, °C	115
3	Мінімальна температура зберігання, °C	-30
4	Тип різьби на різьбових з'єднаннях	Дюймовий
5	Діапазон зовнішніх діаметрів труб, мм	16 – 32

МУФТА ОБТИСКНА



Артикул	Розмір	Вага, г	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RFM01	16x16	113	10	90	180
RFM02	16x20	140	5	75	150
RFM03	20x20	171	5	60	120
RFM05	20x26	233	5	45	90
RFM06	26x26	294	5	45	90
RFM07	32x20	337	5	25	50
RFM08	32x26	380	5	25	50
RFM09	32x32	458	5	25	50



МУФТА ОБТИСКНА ІЗ ВНУТРІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ



Артикул	Розмір	Вага, г	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RFM11	16x1/2"	72	10	120	240
RFM12	16x3/4"	88	10	80	160
RFM13	20x1/2"	103	5	100	200
RFM14	20x3/4"	113	5	80	160
RFM15	26x1"	197	5	40	80
RFM16	26x3/4"	190	5	40	80
RFM18	32x1"	268	5	30	60
RFM19	32x1*1/4"	315	5	30	60

МУФТА ОБТИСКНА ІЗ ЗОВНІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ



Артикул	Розмір	Вага, г	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RFM21	16x1/2"	70	10	120	240
RFM22	16x3/4"	91	10	90	180
RFM23	20x1/2"	108	10	100	200
RFM24	20x3/4"	113	5	90	180
RFM25	26x1"	194	5	40	80
RFM26	26x3/4"	177	5	50	100
RFM28	32x1"	268	5	30	60
RFM29	32x1*1/4"	315	5	30	60

ТРІЙНИК ОБТИСКНИЙ



Артикул	Розмір	Вага, г	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RFT01	16x16x16	189	10	40	80
RFT02	20x20x16	243	5	35	70
RFT03	20x16x16	218	10	40	80
RFT04	20x16x20	244	5	35	70
RFT05	20x20x20	271	5	30	60
RFT06	26x16x26	353	5	20	40
RFT07	26x20x26	387	5	20	40
RFT08	26x26x26	431	5	20	40
RFT09	26x26x20	380	5	15	30
RFT10	32x20x32	615	5	10	20
RFT35	32x32x32	725	5	10	20

ТРІЙНИК ОБТИСКНИЙ ІЗ ВНУТРІШНЬОЮ
РІЗЬБОЮ

Артикул	Розмір	Вага, г	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RFT11	16x1/2"x16	165	10	50	100
RFT12	20x1/2"x20	243	5	30	60
RFT13	20x3/4"x20	241	5	40	40
RFT14	26x1"x26	377	5	35	40
RFT15	26x3/4"x26	382	5	30	40



ТРІЙНИК ОБТИСКИЙ ІЗ ЗОВНІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ



Артикул	Розмір	Вага, г	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RFT21	16x1/2"x16	153	5	50	100
RFT22	20x3/4"x20	241	5	30	60
RFT23	26x1"x26	360	5	20	40
RFT24	26x3/4"x26	355	5	20	40
RFT25	20x1/2"x20	223	5	35	70

КУТНИК ОБТИСКИЙ



Артикул	Розмір	Вага, г	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RFU01	16x16	136	10	60	120
RFU02	20x20	181	5	50	100
RFU03	26x26	298	5	30	60
RFU04	32x32	496	5	20	40

**КУТНИК ОБТИСКИЙ
ІЗ ВНУТРІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ**



Артикул	Розмір	Вага, г	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RFU11	16x1/2"	116	10	80	160
RFU12	16x3/4"	130	10	60	120
RFU13	20x1/2"	138	5	70	140
RFU14	20x3/4"	161	5	40	80
RFU15	26x1"	260	5	25	50
RFU16	26x3/4"	217	5	35	70
RFU18	32x1"	365	5	20	40

КУТНИК ОБТИСКИЙ ІЗ ЗОВНІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ



Артикул	Розмір	Вага, г	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RFU21	16x1/2"	97	10	80	160
RFU22	16x3/4"	110	10	70	140
RFU23	20x1/2"	140	5	70	140
RFU24	20x3/4"	137	5	60	120
RFU25	26x1"	223	5	30	60
RFU26	26x3/4"	202	5	40	80
RFU28	32x1"	345	5	20	40

**КУТНИК ІНСТАЛЯЦІЙНИЙ ІЗ ВНУТРІШНЬОЮ
РІЗЬБОЮ**



Артикул	Розмір	Вага, г	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RFU30	16x1/2"	135	10	50	100
RFU40	20x1/2"	171	5	40	80