

ТРУБА «THERMO ALLIANCE» PN20

Труба TM «Thermo Alliance» PN20 предназначена для горячего и холодного водоснабжения, подачи питьевой воды, а также транспортировки воздуха и жидкостей. Используется в многоэтажных объектах и частных домах.

Труба изготавливается в виде штанг длиной 4 метра (длина 3 и 6 метров доступна на заказ). Отличительными чертами данной продукции являются:

- отечественное производство на базе современного экструзионного оборудования;
- использование исключительно первичного сырья;
- толщина стенок, согласно действующим нормативным документам, соответствует ДСТУ ISO 9001: 2009;
- гладкая поверхность препятствует образованию продуктов распада;
- расчетный срок эксплуатации 50 лет.

Использование современного оборудования и четкое соблюдение технологии производства позволяет утверждать, что труба TM «Thermo Alliance» PN20 по качеству не уступает ведущим европейским производителям.

Наименование продукции	Внешний диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Рабочее дав- ление, Мпа	Номинал, PN	Количество в упаковке шт./м (каждая труба 4 м)	Розн. цена, у.е*
Труба SDR. 6 3.4 мм PN20 * 20	20	3.4	До 2.0	20	35/140	0,692
Труба SDR. 6 4.2 мм PN20 * 25	25	4.2	До 2.0	20	25/100	1,308
Труба SDR. 6 5.4 мм PN20 * 32	32	5.4	До 2.0	20	15/60	2,269
Труба SDR. 6 6.7 мм PN20 * 40	40	6.7	До 2.0	20	10/40	3,231
Труба SDR. 6 8.3 мм PN20 * 50	50	8.3	До 2.0	20	8/32	5,006
Труба SDR. 6 10.5 мм PN20 * 63	63	10.5	До 2.0	20	5/20	8,029
Труба SDR. 6 12.5 мм PN20 * 75	75	12.5	До 2.0	20	4/16	12,413
Труба SDR. 6 15.0 мм PN20 * 90	90	15.0	До 2.0	20	2/8	16,819
Труба SDR. 6 18.3 мм PN20 * 110	110	18.3	До 2.0	20	2/8	26,154





ТРУБА АРМИРОВАННАЯ СТЕКЛОВОЛОКНОМ «THERMO ALLIANCE» FIBERGLASS PN25

Труба армированная стекловолокном Fiberglass TM «Thermo Alliance» предназначена для горячего и холодного водоснабжения, а также отопления с допустимым рабочим давлением 2.5 МПа.

Особенности армированной трубы Fiberglass:


- производится в виде штанг длиной 4 метра, не требует зачистки перед сваркой;
- имеет в три раза меньший коэффициент расширения, по сравнению с полипропиленовыми трубами;
- не подвержена расслоению;
- изготавливается с толщиной стенок, соответствующей действующим нормативным документам;
- экономически выгодна, по сравнению с металлическими трубами;
- за счет армирования стекловолокном TM «Thermo Alliance» Fiberglass PN25 имеет расширенную область применения, показатели прочности и гибкости повышены на 20%;
- производство труб Fiberglass является экологически чистым и энергоэффективным;
- расчетный срок эксплуатации до 50 лет.

Использование современного оборудования и четкое соблюдение технологии производства позволяет утверждать, что труба TM «Thermo Alliance» Fiberglass PN25 по качеству не уступает ведущим европейским производителям.

Наименование продукции	Внешний ди- аметр, мм	Толщина стенки, мм	Рабочее дав- ление, Мпа	Номинал, PN	Количество в упаковке шт./м (каждая труба 4 м)	Розн. цена, у.е*
Fiberglass (SDR 6 3.4 mm PN25) * 20	20	3.4	До 2.5	25	35/140	0,865
Fiberglass (SDR 6 4.2 mm PN25) * 25	25	4.2	До 2.5	25	25/100	1,346
Fiberglass (SDR 6 5.4 mm PN25) * 32	32	5.4	До 2.5	25	15/60	2,423
Fiberglass (SDR 6 6.7 mm PN25) * 40	40	6.7	До 2.5	25	10/40	3,558
Fiberglass (SDR 6 8.3 mm PN25) * 50	50	8.3	До 2.5	25	8/32	5,731
Fiberglass (SDR 6 10.5 mm PN25) * 63	63	10.5	До 2.5	25	5/20	8,654
Fiberglass (SDR 6 12.5 mm PN25) * 75	75	12.5	До 2.5	25	4/16	13,654
Fiberglass (SDR 6 15.0 mm PN25) * 90	90	15.0	До 2.5	25	2/8	19,038
Fiberglass (SDR 6 18.3 mm PN25) * 110	110	18.3	До 2.5	25	2/8	30,481

ТРУБЫ И ФИТИНГИ ППР





ТРУБА АРМИРОВАННАЯ АЛЮМИНИЕМ «THERMO ALLIANCE» PPR / AL / PPR

Для увеличения надежности и прочности монтажного соединения применяют трубы армированные алюминием, используемые при построении систем отопления, горячего и холодного водоснабжения.

Композитная труба ТМ «Thermo Alliance» PPR / AL / PPR:

- изготавливается исключительно из первичного сырья (как внешний, так и внутренний слой);
- толщина стенок соответствует действующим нормативным документам;
- за счет наличия алюминиевого слоя достигается низкий температурный коэффициент линейного расширения 0.03 мм/°С, (в отличие от труб, армированных стекловолокном 0.05 мм/°С);
- неперфорированный алюминиевый слой, соединенный внахлест, выступает антикислородным барьером, защищающим нагревательные элементы от коррозионных процессов, и позволяет системе отопления функционировать в течение десятков лет;
- высокая поперечная прочность трубы TM «Thermo Alliance» PPR / AL / PPR препятствует провисанию трубы и допускает использование меньшего количества креплений;
- расчетный срок эксплуатации до 50 лет.

Использование современного оборудования и четкое соблюдение технологии производства позволяет утверждать, что композитная труба Thermo Alliance по качеству не уступает ведущим мировым производителям.

Наименование продукции	Внешний диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Рабочее дав- ление, Мпа	Номинал, PN	Количество в упаковке шт./м (каждая труба 4 м)	Розн. цена, у.е*
Композит (PPR/AI/PPR 3.4 мм) PN25 * 20	20	3.4	До 2.5	25	35/140	1,288
Композит (PPR/AI/PPR 4.2 мм) PN25 * 25	25	4.2	До 2.5	25	25/100	1,975
Композит (PPR/AI/PPR 4.9 мм) PN25 * 32	32	5.4	До 2.5	25	15/60	2,975
Композит (PPR/AI/PPR 5.9 мм) PN25 * 40	40	6.7	До 2.5	25	10/40	5,065
Композит (PPR/AI/PPR 7.4 мм) PN25 * 50	50	8.3	До 2.5	25	8/32	6,767
Композит (PPR/AI/PPR 8.9 мм) PN25 * 63	63	10.5	До 2.5	25	5/20	11,792
Композит (PPR/AI/PPR 10.3 мм) PN25 * 75	75	12.5	До 2.5	25	4/16	16,812
Композит (PPR/AI/PPR 12.3 мм) PN25 * 90	90	15.0	До 2.5	25	2/8	26,348
Композит (PPR/AI/PPR 16.5 мм) PN25*110	110	18.3	До 2.5	25	2/8	



ФИТИНГ THERMO ALLIANCE



Муфта равносторонняя

Наименование	Кол	Розн.		
позиции	В упа- ковке	В ящи- ке	цена, у.е*	
Муфта 20		700	0,064	
Муфта 25		440	0,098	
Муфта 32		240	0,212	
Муфта 40		140	0,337	
Муфта 50		96	0,577	
Муфта 63		48	0,962	
Муфта 75			2,716	
Муфта 90			3,746	
Муфта 110			8,463	



Муфта резьба внутреняя

Наименование	Кол-во		Розн.
позиции	В упа- ковке	В ящи- ке	цена, у.е*
Муфта. 20*1/2в		420	0,750
Муфта. 25*1/2в		336	0,808
Муфта. 25*3/4в		280	1,192
Муфта. 32*1"в		128	2,500
Муфта. 40*1 1/4в		90	4,077
Муфта. 50*1 1/2в		49	5,654
Муфта. 63*2"в		36	8,231



Муфта резьба наружная

Наименование	Кол-во		Розн.	
позиции	В упа- ковке	В ящи- ке	цена, у.е*	
Муфта. 20*1/2н		400	0,846	
Муфта. 25*1/2н		266	1,058	
Муфта. 25*3/4н		216	1,346	
Муфта. 32*1"н		105	2,981	
Муфта. 40*1 1/4н		63	5,962	
Муфта. 50*1 1/2н		42	6,731	
Муфта. 63*2"н		36	11,923	



Муфта переходная

Наименование	Ko	ол-во	Розн.	
позиции	В упа- ковке		цена, у.е*	
Муфта переходная 25*20		480	0,089	
Муфта переходная 32*20		320	0,154	
Муфта переходная 32*25		280	0,173	
Муфта переходная 40*20		300	0,231	
Муфта переходная 40*25		300	0,231	
Муфта переходная 40*32		184	0,231	
Муфта переходная 50*20		160	0,442	
Муфта переходная 50*25		160	0,442	
Муфта переходная 50*32		144	0,442	
Муфта переходная 50*40		96	0,442	
Муфта переходная 63*20		72	0,654	
Муфта переходная 63*25		90	0,923	
Муфта переходная 63*32		90	0,923	
Муфта переходная 63*40		90	0,923	
Муфта переходная 63*50		66	0,923	
Муфта переходная 75*32			2,147	
Муфта переходная 75*40			2,147	
Муфта переходная 75*50			2,629	
Муфта переходная 75*63			2,629	
Муфта переходная 90*40			2,889	
Муфта переходная 90*50			2,889	
Муфта переходная 90*63			2,889	
Муфта переходная 90*75			2,889	
Муфта переходная 110*50			9,101	
Муфта переходная 110*63			9,101	
Муфта переходная 110*75			9,101	
Муфта переходная 110*90			9,101	



Муфта с накидной гайкой

Наименование		Кол-во		
позиции	В упа- ковке	В ящи- ке	Розн. цена, у.е*	
Муфта. с нак. гайкой20*1/2 в		400	1,212	
Муфта. с нак. гайкой25*3/4 в		280	2,269	

78 | * Цена указана в \$

ТРУБЫ И ФИТИНГИ ППР



Американка с внутренней резьбой

Наименование	Кол	Розн.	
позиции	В упа- ковке	В ящи- ке	цена, у.е*
Американка 20*1/2в		360	1,731
Американка 25*3/4в		240	2,500
Американка 32*1"в		126	4,519
Американка 40*1 1/4в		80	6,827
Американка 50*1 1/2в		48	11,346
Американка 63*2"в		30	19,135



Американка с наружной резьбой

Наименование	Кол	Розн.		
позиции	В упа- ковке	В ящи- ке	цена, у.е*	
Американка 20*1/2н		360	1,958	
Американка 25*3/4н		240	2,731	
Американка 32*1"н		108	4,525	
Американка 40*1 1/4н		72	7,596	
Американка 50*1 1/2н		48	12,115	
Американка 63*2"н		30	19,231	



Заглушка

Наименование	Кол	Розн.	
позиции	В упа- ковке	В ящи- ке	цена, у.е*
Заглушка 20		1280	0,067
Заглушка 25		800	0,096
Заглушка 32		440	0,192
Заглушка 40			0,231
Заглушка 50		160	0,435



Пробка Длинная

Наименование	Кол	Розн.	
позиции	В упа- ковке	В ящи- ке	цена, у.е*
Пробка Длинная из PPR 1/2 Синяя./красн.			0,365



Кран радиаторный прямой шаровой

Hamanaan	Кол-во		Розн.
Наименование позиции	В упа- ковке	В ящи- ке	цена, у.е [*]
Кран Радиат. Шаров. 20*1/2 прямой		120	3,942
Кран Радиат. Шаров. 25*3/4 прямой		100	5,192



Кран радиаторный угловой шаровой

Harris	Кол	Розн.	
Наименование позиции	В упа- ковке	В ящи- ке	
Кран Радиат. Шаров. 20*1/2 углов.		120	3,942
Кран Радиат. Шаров. 25*3/4 углов.		90	5,192





Кран шаровой

Наименование	Кол-во		Розн.	
позиции	В упа- ковке	В ящи- ке	цена, у.е*	
Кран. Шар. Латунный. 20*20		120	2,115	
Кран. Шар. Латунный. 25*25		100	2,981	
Кран. Шар. Латунный. 32*32		55	5,192	
Кран. Шар. Латунный. 40*40		38	9,615	
Кран. Шар. Латунный. 50*50		25	16,154	
Кран. Шар. Латунный. 63*63		16	27,308	



Обвод

Наменальные	Кол	Розн.	
Наименование позиции	В упа- ковке	В ящи- ке	
Обвод кор. 20		256	0,385
Обвод кор. 25		120	0,673
Обвод кор. 32			1,173



Тройник

Наименование	Кол-во		Розн.
позиции	В упа- ковке	В ящи- ке	цена, у.е*
Тройник 20		360	0,125
Тройник 25		200	0,204
Тройник 32		112	0,375
Тройник 40		64	0,692
Тройник 50		35	1,250
Тройник 63		24	2,115
Тройник 75			7,185
Тройник 90			10,708
Тройник 110			18,802



Крестовина

Hamanaaa	Кол	Розн.	
Наименование позиции	В упа- ковке	В ящи- ке	цена, у.е*
Крестовина 20*20*20*20		280	0,173
Крестовина 25*25*25*25		160	0,288



Тройник переходной

		Кол	I-BO	
Наименование позиции		В упа-	В ящи- ке	Розн. цена, у.е [*]
Тройник переходной	25*20*25		240	0,188
Тройник переходной	32*20*32		144	0,298
Тройник переходной	32*25*32		128	0,335
Тройник переходной	40*20*40		104	0,500
Тройник переходной	40*25*40		96	0,538
Тройник переходной	40*32*40		80	0,615
Тройник переходной	50*20*50		54	0,769
Тройник переходной	50*25*50		54	0,769
Тройник переходной	50*32*50		48	0,885
Тройник переходной	50*40*50		42	0,981
Тройник переходной	63*20*63		36	1,346
Тройник переходной	63*25*63		30	1,346
Тройник переходной	63*32*63		28	1,462
Тройник переходной	63*40*63		28	1,635
Тройник переходной	63*50*63		26	1,827
Тройник переходной	75*32*75			8,268
Тройник переходной	75*40*75			8,268
Тройник переходной	75*50*75			8,268
Тройник переходной	75*63*75			8,268
Тройник переходной	90*40*90			18,790
Тройник переходной	90*50*90			18,790
Тройник переходной	90*63*90			18,790
Тройник переходной	90*75*90			18,790
Тройник переходной	110*50*110			22,045
Тройник переходной	110*63*110			25,092
Тройник переходной	110*75*110			25,092
Тройник переходной	110*90*110			25,092

ТРУБЫ И ФИТИНГИ ППР



Тройник с наружной резьбой

Наименование	Кол-во		Розн.
позиции	В упа- ковке	В ящи- ке	цена, у.е*
Тройник. 20*1/2н*20		216	1,058
Тройник. 25*1/2н*25		160	0,962
Тройник. 25*3/4н*25		144	1,692
Тройник. 32*1"н*32		60	3,385



Тройник с внутреней резьбой

Наименование	Кол	Розн.	
позиции	В упа- ковке	В ящи- ке	цена, у.е*
Тройник. 20*1/2в*20		240	0,962
Тройник. 25*1/2в*25		168	0,962
Тройник. 25*3/4в*25		160	1,346
Тройник. 32*1"в*32		70	2,808



Угол 45°

Наименование позиции	Кол-во		Розн.
	В упа- ковке	В ящи- ке	цена, у.е*
Уголок 20 * (45)		560	0,098
Уголок 25 * (45)		315	0,158
Уголок 32 * (45)		175	0,304
Уголок 40 * (45)		104	0,606
Уголок 50 * (45)		56	0,962
Уголок 63 * (45)		32	1,644
Уголок 75 * (45)			4,995
Уголок 90 * (45)			6,554
Уголок 110 * (45)			12,243



Угол 90°

Наименование	Кол	I-BO	Розн.
позиции	В упа- ковке	В ящи- ке	цена, у.е*
Уголок 20 * (90)		480	0,096
Уголок 25 * (90)		280	0,162
Уголок 32 * (90)		160	0,300
Уголок 40 * (90)		80	0,635
Уголок 50 * (90)		42	1,000
Уголок 63 * (90)		28	1,731
Уголок 75 * (90)			3,659
Уголок 90 * (90)			5,340
Уголок 110 * (90)			9,400



Угол 90° с внутренней резьбой

Наименование	Кол-во		Розн.	
позиции	В упа- ковке	В ящи- ке		
Уголок. 20*1/2в		320	0,808	
Уголок. 25*1/2в		240	0,981	
Уголок. 25*3/4в		200	1,250	
Уголок. 32*1"в		96	2,500	



Угол 90° с наружной резьбой

Наименование позиции	Кол-во		Розн.
	В упа- ковке	В ящи- ке	
Уголок. 20*1/2н		280	1,000
Уголок. 25*1/2н		200	1,019
Уголок. 25*3/4н		176	1,481
Уголок. 32*1"н		77	3,231





Угол настенный с внутренней резьбой

Наименование позиции	Кол-во		Розн.
	В упа- ковке	В ящи- ке	цена, у.е*
Уголок. c крепл. 20*1/2 в наст.		200	0,786



Угол 90° накидной гайкой с внутренней резьбой

Наименование позиции	Кол-во		Розн.
	В упа- ковке	В ящи- ке	
Уголок. с нак. Гайкой 20*1/2 в		280	1,654
Уголок. с нак. Гайкой 25*3/4 в		210	2,019



Фильтр

Наименование позиции	Кол-во		Розн.
	В упа- ковке	В ящи- ке	цена, у.е*
Фильтр PPR 20		175	1,692
Фильтр PPR 25		105	2,423



Планка под смеситель

Наименование позиции	Артикул	Кол-во		Deau
		В упа- ковке	В ящи- ке	Розн. цена, у.е*
Планка под смеситель 20*1/2в		6		2,184