






Технічні характеристики:

- робочий тиск 6 бар
- макс. температура 110°C
- міжцентрова відстань 125 mm
- ізоляція EPP 50г/л

Максимальні витрати теплоносія

- ОКС-К-3 – 2,9 м3/год
- ОКС-К-6 – 5,8 м3/год
- ОКС-К-9 – 8,7 м3/год
- ОКС-К-15 – 15,2 м3/год

| ΔТ | Потужність колекторів ОКС-К, кВт | | | |
|----|----------------------------------|---------|---------|----------|
| | ОКС-К-3 | ОКС-К-6 | ОКС-К-9 | ОКС-К-15 |
| 5 | 17 | 34 | 51 | 88 |
| 10 | 34 | 67 | 101 | 176 |
| 15 | 57 | 101 | 152 | 264 |
| 20 | 67 | 135 | 202 | 351 |



| | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | K, мм | G, мм | H, мм |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ОКС-К-3 | 47 | 67 | 139 | 265 | 493 | 210 | 97.5 | 125 | 182 |
| ОКС-К-6 | 39 | 59 | 139 | 265 | 519 | 220 | 90 | 151 | 208 |
| ОКС-К-9 | 31 | 51 | 139 | 265 | 539 | 227 | 90 | 176 | 228 |
| ОКС-К-15 | 14 | 34 | 139 | 265 | 573 | 244 | 90 | 210 | 262 |

ОКК-К-3

3 серія


до 67 кВт

Підключення:

Моделі ОКК-К-3-х-НГ- накидні гайки 1 ½" під пласке з'єднання на споживачів, та 1" ЗР – підключення до котла


Моделі ОКК-К-3-х-НР- зовнішня різьба 1"

L=570




| | |
|----------------|----------------------------------|
| ОКК-К-3-2-НР-і | Ціна, Євро з ПДВ : 159.00 |
| ОКК-К-3-2-НГ-і | Ціна, Євро з ПДВ: 172.00 |

L=820




| | |
|----------------|----------------------------------|
| ОКК-К-3-3-НР-і | Ціна, Євро з ПДВ : 225.00 |
| ОКК-К-3-3-НГ-і | Ціна, Євро з ПДВ : 247.00 |

L=570



| | |
|------------------|----------------------------------|
| ОКК-К-3-3-К-НР-і | Ціна, Євро з ПДВ : 171.00 |
| ОКК-К-3-3-К-НГ-і | Ціна, Євро з ПДВ: 190.00 |

L=1070




| | |
|----------------|----------------------------------|
| ОКК-К-3-4-НР-і | Ціна, Євро з ПДВ : 297.00 |
| ОКК-К-3-4-НГ-і | Ціна, Євро з ПДВ : 321.00 |

L=820



| | |
|----------------|----------------------------------|
| ОКК-К-3-5-НР-і | Ціна, Євро з ПДВ : 247.00 |
| ОКК-К-3-5-НГ-і | Ціна, Євро з ПДВ : 282.00 |

L=1070



| | |
|----------------|----------------------------------|
| ОКК-К-3-7-НР-і | Ціна, Євро з ПДВ : 326.00 |
| ОКК-К-3-7-НГ-і | Ціна, Євро з ПДВ: 373.00 |



Комплект кріплення
ОКК-3-і

Ціна, Євро з ПДВ : **19.00**

ОКС-К-6

6 серія


до 135 кВт

Підключення:


Моделі ОКС-К-6-х-НГ- накидні гайки 1 1/2" під пласке з'єднання на споживачів, та 1 1/4" ЗР – підключення до котла

Моделі ОКС-К-6-х-НР- зовнішня різьба 1 1/4" на споживачів, та 1 1/4" ЗР – підключення до котла

L=570



L=820



ОКС-К-6-2-НР-і

Ціна, Євро з ПДВ : **184.00**

ОКС-К-6-3-НР-і

Ціна, Євро з ПДВ : **234.00**


ОКС-К-6-2-НГ-і

Ціна, Євро з ПДВ: **214.00**


ОКС-К-6-3-НГ-і

Ціна, Євро з ПДВ : **277.00**

L=570мм



L=1070



ОКС-К-6-3-К-НР-і

Ціна, Євро з ПДВ : **194.00**

ОКС-К-6-4-НР-і

Ціна, Євро з ПДВ : **300.00**


ОКС-К-6-3-К-НГ-і

Ціна, Євро з ПДВ: **234.00**


ОКС-К-6-4-НГ-і

Ціна, Євро з ПДВ : **355.00**

L=820



L=1070



ОКС-К-6-5-НР-і

Ціна, Євро з ПДВ : **251.00**

ОКС-К-6-7-НР-і

Ціна, Євро з ПДВ : **336.00**

ОКС-К-6-5-НГ-і

Ціна, Євро з ПДВ : **319.00**

ОКС-К-6-7-НГ-і

Ціна, Євро з ПДВ: **420.00**



Комплект кріплення
ОКС-6-і

Ціна, Євро з ПДВ : **19.00**

ОКС-К-9

9 серія


до 202 кВт

Підключення:

Моделі ОКС-К-9-х-НГ- накидні гайки 1 1/2" під пласке з'єднання на споживачів, та 1 1/2" ЗР – підключення до котла


Моделі ОКС-К-9-х-НР- зовнішня різьба 1 1/2" на споживачів, та 1 1/2" ЗР – підключення до котла

L=570




| | |
|----------------|----------------------------------|
| ОКС-К-9-2-НР-і | Ціна, Євро з ПДВ : 240.00 |
| ОКС-К-9-2-НГ-і | Ціна, Євро з ПДВ: 263.00 |

L=820




| | |
|----------------|----------------------------------|
| ОКС-К-9-3-НР-і | Ціна, Євро з ПДВ : 285.00 |
| ОКС-К-9-3-НГ-і | Ціна, Євро з ПДВ : 326.00 |

L=570



| | |
|------------------|----------------------------------|
| ОКС-К-9-3-К-НР-і | Ціна, Євро з ПДВ : 246.00 |
| ОКС-К-9-3-К-НГ-і | Ціна, Євро з ПДВ: 285.00 |

L=820



| | |
|----------------|----------------------------------|
| ОКС-К-9-5-НР-і | Ціна, Євро з ПДВ : 304.00 |
| ОКС-К-9-5-НГ-і | Ціна, Євро з ПДВ : 365.00 |

L=1070



| | |
|----------------|----------------------------------|
| ОКС-К-9-7-НР-і | Ціна, Євро з ПДВ : 394.00 |
| ОКС-К-9-7-НГ-і | Ціна, Євро з ПДВ: 475.00 |



| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Комплект кріплення ОКС-9-і | Ціна, Євро з ПДВ : 19.00 |
|----------------------------|---------------------------------|

ОКС-К-15

15 серія


до 351 кВт

Підключення


Моделі ОКС-К-15-х-НГ- накидні гайки 1 ½" під пласке з'єднання на споживачів, та 2" ЗР – підключення до котла

Моделі ОКС-К-15-х-НР- зовнішня різьба 2" на споживачів, та 2" ЗР – підключення до котла

L=570



L=820



ОКС-К-15-2-НР-і

Ціна, Євро з ПДВ : **282.00**

ОКС-К-15-3-НР-і

Ціна, Євро з ПДВ : **335.00**


ОКС-К-15-2-НГ-і

Ціна, Євро з ПДВ: **313.00**


ОКС-К-15-3-НГ-і

Ціна, Євро з ПДВ : **379.00**

L=570



L=820



ОКС-К-15-3-К-НР-і

Ціна, Євро з ПДВ : **297.00**

ОКС-К-15-5-НР-і

Ціна, Євро з ПДВ : **355.00**


ОКС-К-15-3-К-НГ-і

Ціна, Євро з ПДВ: **337.00**

ОКС-К-15-5-НГ-і

Ціна, Євро з ПДВ : **418.00**

L=1070



ОКС-К-15-7-НР-і

Ціна, Євро з ПДВ : **446.00**

Комплект кріплення
ОКС-15-і

Ціна, Євро з ПДВ : **19.00**

ОКС-К-15-7-НГ-і

Ціна, Євро з ПДВ: **527.00**