




Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

ultra**LINE**

Шість можливостей,
один вибір

UA 22/11

Ø 14-32 mm

<https://teplota.ua/kan/kan-therm-ultraline>

Зміст

System **KAN-therm** ultraLINE



Труби	7
З'єднувачі	9
Акcesуари	20
Інструмент	21

SYSTEM KAN-therm ultraLINE

Труби

Труба PERTAL² - бухта

ГРУПА: U2

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14×2,0		2529334001	200	3000	м
16×2,2		2529334003	200	3000	м
20×2,8		2529334005	100	1500	м
25×2,5		2529334007	50	750	м
32×3,0		2529334009	50	600	м



Увага:

Клас застосування (у відпов. ISO 10508) 1-5; 10 бар.



Труба PERTAL² в сірій ізоляції 6 мм - бухта

ГРУПА: U2

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14×2,0		2529333000	50	800	м
16×2,2		2529333001	50	750	м
20×2,8		2529333002	50	650	м
25×2,5		2529333003	50	300	м
32×3,0		2529333004	50	350	м



Увага:

Клас застосування (у відпов. ISO 10508) 1-5; 10 бар.



Труба PERTAL² - відрізок

ГРУПА: U2

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14×2,0		2529334000	5	160	м
16×2,2		2529334002	5	120	м
20×2,8		2529334004	5	70	м
25×2,5		2529334006	5	40	м
32×3,0		2529334008	5	50	м

Увага:

Клас застосування (у відпов. ISO 10508) 1-5; 10 бар.



Труба РЕХС - бухта

ГРУПА: U2

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14×2,0		2529200000	200	3000	м
16×2,2		2529200001	200	3000	м
20×2,8		2529200002	100	1500	м

Увага:

Клас застосування (у відпов. ISO 10508) 1-5; 10 бар.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка **i** скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

<https://teplota.ua/kan/kan-therm-ultraline>



Труба РЕХА - бухта

ГРУПА: U2


Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14×2,0		2529199000	200	3000	м
16×2,2		2529199001	200	3000	м
20×2,8		2529199002	100	1500	м

Увага:
Клас застосування (відпов. до ISO 10508) 1-5; 10 бар.



Труба РЕХА в сірій ізоляції 6 мм - бухта

ГРУПА: U2

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14×2,0		2529195003	50	800	м
16×2,2		2529195004	50	750	м
20×2,8		2529195005	50	650	м

Увага:
Клас застосування (відпов. до ISO 10508) 1-5; 10 бар.



Труба РЕХС в сірій ізоляції 6 мм - бухта

ГРУПА: U2



Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14×2,0		2529195006	50	800	м
16×2,2		2529195007	50	750	м
20×2,8		2529195008	50	650	м

Увага:
Клас застосування (у відпов. ISO 10508) 1-5; 10 бар.



Труба PERT² - бухта

ГРУПА: U2



Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14×2,0		2529198000	200	3000	м
16×2,2		2529198001	200	3000	м
20×2,8		2529198002	100	1500	м

Увага:
Клас застосування (у відпов. ISO 10508) 1-5; 10 бар.



Труба PERT² в сірій ізоляції 6 мм - бухта

ГРУПА: U2

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14×2,0		2529195000	50	800	м
16×2,2		2529195001	50	750	м
20×2,8		2529195002	50	650	м

Увага:
Клас застосування (у відпов. ISO 10508) 1-5; 10 бар.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка **i** скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

З'єднувачі

З'єднувач латунний з РВ



ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14 Rp1/2"		2509044000	10	150	шт.
16 Rp1/2"		2509044001	10	150	шт.
20 Rp1/2"		2509044002	10	150	шт.
20 Rp3/4"		2509044003	10	120	шт.
25 Rp3/4"		2509044004	5	70	шт.
32 Rp1"		2509044005	5	50	шт.



З'єднувач латунний з РЗ



ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14 R1/2"		2509045000	10	150	шт.
16 R1/2"		2509045001	10	150	шт.
20 R1/2"		2509045002	10	150	шт.
20 R3/4"		2509045003	10	150	шт.
25 R3/4"		2509045005	5	80	шт.
25 R1"		2509045004	5	70	шт.
32 R1"		2509045006	5	50	шт.



З'єднувач двосторонній латунний



ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14		2509042000	10	160	шт.
16		2509042001	5	80	шт.
20		2509042002	5	80	шт.
25		2509042003	5	80	шт.
32		2509042004	5	60	шт.



З'єднувач двосторонній PPSU

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14		2566042000	10	160	шт.
16		2566042001	10	160	шт.
20		2566042002	10	160	шт.
25		2566042003	5	80	шт.
32		2566042004	5	60	шт.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



З'єднувач двосторонній редукційний латунний

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 / 14		2509046006	10	160	шт.
20 / 14		2509046007	10	160	шт.
20 / 16		2509046008	10	160	шт.
25 / 16		2509046005	5	80	шт.
25 / 20		2509046009	5	80	шт.
32 / 25		2509046010	5	70	шт.



З'єднувач двосторонній редукційний PPSU

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 / 14		2566046002	10	160	шт.
20 / 14		2566046003	10	160	шт.
20 / 16		2566046004	20	400	шт.
25 / 16		2566046005	5	80	шт.
25 / 20		2566046000	5	80	шт.
32 / 25		2566046001	5	70	шт.



З'єднувач двосторонній латунний ultraLINE/Push

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
N 14×2,0 / 14×2,0		2509042010	1	40	шт.
N 16×2,2 / 14×2,0		2509042011	1	40	шт.
N 16×2,2 / 18×2,5		2509042012	1	40	шт.
N 16×2,2 / 18×2,0		2509042013	1	40	шт.
N 20×2,8 / 18×2,5		2509042014	1	30	шт.
N 20×2,8 / 18×2,0		2509042015	1	30	шт.
N 25×2,5 / 25×3,5		2509042016	1	20	шт.
N 32×3,0 / 32×4,4		2509042017	1	20	шт.

З'єднувач містить у комплекті кільце PVDF ultraLINE і латунне кільце Push.



Трійник латунний

ГРУПА: U1



Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14		2509257000	10	100	шт.
16		2509257001	10	80	шт.
20		2509257002	10	80	шт.
25		2509257003	5	40	шт.
32		2509257004	2	20	шт.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета **N** новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Трійник PPSU



ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14		2566257000	10	100	шт.
16		2566257001	10	80	шт.
20		2566257002	10	80	шт.
25		2566257003	5	40	шт.
32		2566257004	2	20	шт.



Трійник редукційний латунний

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14 / 16 / 14		2509260000	10	80	шт.
16 / 14 / 14		2509260001	10	80	шт.
16 / 14 / 16		2509260002	10	80	шт.
16 / 16 / 14		2509260003	10	80	шт.
16 / 20 / 16		2509260004	10	80	шт.
20 / 14 / 14		2509260005	10	80	шт.
20 / 14 / 16		2509260006	10	80	шт.
20 / 14 / 20		2509260007	10	80	шт.
20 / 16 / 16		2509260008	10	80	шт.
20 / 16 / 20		2509260009	10	80	шт.
20 / 20 / 16		2509260010	10	80	шт.
20 / 25 / 20		2509260011	5	40	шт.
25 / 14 / 20		2509260012	5	40	шт.
25 / 14 / 25		2509260013	5	40	шт.
25 / 16 / 16		2509260014	5	40	шт.
25 / 16 / 20		2509260015	5	40	шт.
25 / 16 / 25		2509260016	5	40	шт.
25 / 20 / 16		2509260026	5	40	шт.
25 / 20 / 20		2509260017	5	40	шт.
25 / 20 / 25		2509260018	5	40	шт.
25 / 32 / 25		2509260019	2	20	шт.
32 / 16 / 25		2509260020	2	20	шт.
32 / 16 / 32		2509260021	2	20	шт.
32 / 20 / 25		2509260022	2	20	шт.
32 / 20 / 32		2509260023	2	20	шт.
32 / 25 / 20		2509260027	2	20	шт.
32 / 25 / 25		2509260024	2	20	шт.
32 / 25 / 32		2509260025	2	20	шт.



 бухта
  відрізок
  труби в тубусі
  пакет
  коробка
  палета
  новинка
  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Трійник редукційний PPSU

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14 / 16 / 14		2566260000	10	120	шт.
16 / 14 / 14		2566260001	10	80	шт.
16 / 14 / 16		2566260002	10	80	шт.
16 / 16 / 14		2566260003	10	80	шт.
16 / 20 / 16		2566260004	5	40	шт.
20 / 14 / 14		2566260005	10	80	шт.
20 / 14 / 16		2566260006	5	40	шт.
20 / 14 / 20		2566260007	5	40	шт.
20 / 16 / 16		2566260008	5	40	шт.
20 / 16 / 20		2566260009	5	40	шт.
20 / 20 / 16		2566260010	10	80	шт.
20 / 25 / 20		2566260011	5	40	шт.
25 / 14 / 20		2566260012	5	40	шт.
25 / 14 / 25		2566260013	5	40	шт.
25 / 16 / 16		2566260014	5	40	шт.
25 / 16 / 20		2566260015	5	40	шт.
25 / 16 / 25		2566260016	5	40	шт.
25 / 20 / 16		2566260026	5	40	шт.
25 / 20 / 20		2566260017	5	40	шт.
25 / 20 / 25		2566260018	5	40	шт.
25 / 32 / 25		2566260019	2	20	шт.
32 / 16 / 25		2566260020	2	20	шт.
32 / 16 / 32		2566260021	2	20	шт.
32 / 20 / 25		2566260022	2	20	шт.
32 / 20 / 32		2566260023	2	20	шт.
32 / 25 / 20		2566260027	2	20	шт.
32 / 25 / 25		2566260024	2	20	шт.
32 / 25 / 32		2566260025	2	20	шт.



Відвід 90° латунний

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14		2509302000	10	180	шт.
16		2509302001	10	180	шт.
20		2509302002	10	120	шт.
25		2509302003	5	60	шт.
32		2509302004	5	30	шт.



Відвід 90° PPSU

ГРУПА: U1



Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14		2566302000	10	180	шт.
16		2566302001	10	120	шт.
20		2566302002	10	120	шт.
25		2566302003	5	60	шт.
32		2566302004	5	30	шт.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

З'єднувач двосторонній ніпельний латунний

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14 / 15		2509046000	20	160	шт.
16 / 15		2509046001	20	160	шт.
20 / 18		2509046002	10	120	шт.
25 / 22		2509046003	5	60	шт.
32 / 28		2509046004	5	60	шт.



Увага:

З'єднувач може використовуватись з металевими прес-системами, напр. KAN-therm Steel, KAN-therm Inox, KAN-therm Copper.



Трійник латунний з РВ



ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14 Rp½"		2509258000	5	60	шт.
16 Rp½"		2509258001	5	60	шт.
20 Rp½"		2509258002	5	50	шт.
20 Rp¾"		2509258003	5	50	шт.
25 Rp½"		2509258004	2	30	шт.
25 Rp¾"		2509258005	2	30	шт.
32 Rp½"		2509258007	2	20	шт.
32 Rp¾"		2509258008	2	20	шт.
32 Rp1"		2509258006	2	20	шт.



Відвід 90° латунний з РВ



ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14 Rp½"		2509069000	10	120	шт.
14 Rp¾"		2509069001	10	100	шт.
16 Rp½"		2509069002	10	120	шт.
16 Rp¾"		2509069003	5	60	шт.
20 Rp½"		2509069006	10	100	шт.
20 Rp¾"		2509069007	5	40	шт.
25 Rp¾"		2509069004	5	30	шт.
32 Rp1"		2509069005	2	30	шт.



Відвід 90° латунний з РЗ

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14 R½"		2509070000	10	120	шт.
16 R½"		2509070001	10	120	шт.
20 R½"		2509070002	10	120	шт.
20 R¾"		2509070003	10	100	шт.
25 R¾"		2509070004	5	40	шт.
32 R1"		2509070005	2	30	шт.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Відвід настінний латунний з вушками з РВ - L = 41 мм

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14 Rp½"		2509286004	5	50	шт.
16 Rp½"		2509286007	5	50	шт.
20 Rp½"		2509286010	5	50	шт.

Увага:

Висота без полімерної заглушки.
Заглушка призначена тільки для випробувань герметичності системи.



Відвід настінний латунний з вушками з РВ - L = 52,5 мм

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14 Rp½"		2509286003	5	40	шт.
16 Rp½"		2509286006	5	40	шт.
20 Rp½"		2509286009	5	40	шт.

Увага:

Висота без полімерної заглушки.
Заглушка призначена тільки для випробувань герметичності системи.



Відвід настінний латунний з вушками з РВ - L = 54 мм

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
25 Rp¾"		2509286012	2	30	шт.

Увага:

Відвід настінний латунний з вушками з РВ продається без полімерної заглушки.



Відвід настінний латунний з вушками з РВ для каркасних перегородок - L = 78 мм

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14 Rp½"		2509286005	2	20	шт.
16 Rp½"		2509286008	2	20	шт.
20 Rp½"		2509286011	2	20	шт.



Трійник настінний латунний з вушками типу U з РВ - L = 41 мм

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14 Rp½"		2509286000	5	45	шт.
16 Rp½"		2509286001	5	45	шт.
20 Rp½"		2509286002	5	45	шт.

Увага:

Висота без полімерної заглушки.
Заглушка призначена тільки для випробувань герметичності системи.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Відвід латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 300 мм**ГРУПА: U1**

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
14		2509071000	50	шт.
16		2509071002	50	шт.
20		2509071004	50	шт.

Увага:

Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проектувальника та виконавця робіт".

**Відвід латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 750 мм****ГРУПА: U1**

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
14		2509071001	25	шт.
16		2509071003	25	шт.
20		2509071005	25	шт.

Увага:

Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проектувальника та виконавця робіт".


**Відвід спарений латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 300 мм****ГРУПА: U1**

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
14		2509071006	10	шт.
16		2509071007	10	шт.

Увага:

Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проектувальника та виконавця робіт".


**Трійник латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 300 мм****ГРУПА: U1**

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
14		2509261000	50	шт.
16		2509261002	50	шт.
20		2509261008	50	шт.

Увага:

Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проектувальника та виконавця робіт".

**Трійник латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 750 мм****ГРУПА: U1**

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
14		2509261001	25	шт.
16		2509261003	25	шт.
20		2509261009	25	шт.

Увага:

Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проектувальника та виконавця робіт".



 бухта
  відрізок
  труби в тубусі
  пакет
  коробка
  палета
  новинка
  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Трійник редукційний латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 300 мм лівий

ГРУПА: U1

Розмір (d1/d2) [мм]	*	Код арт.		Од.
16 / 14		2509261004	50	шт.
20 / 16		2509261010	40	шт.

Увага:

При підключенні опалювальних приладів через редукційні трійники слід використовувати комплект, який складається з лівого та правого трійників.

Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проектувальника та виконавця робіт".



Трійник редукційний латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 300 мм правий

ГРУПА: U1

Розмір (d1/d2) [мм]	*	Код арт.		Од.
16 / 14		2509261005	50	шт.
20 / 16		2509261011	40	шт.

Увага:

При підключенні опалювальних приладів через редукційні трійники слід використовувати комплект, який складається з лівого та правого трійників.

Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проектувальника та виконавця робіт".



Трійник редукційний латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 750 мм лівий

ГРУПА: U1

Розмір (d1/d2) [мм]	*	Код арт.		Од.
16 / 14		2509261006	25	шт.
20 / 16		2509261012	25	шт.

Увага:

При підключенні опалювальних приладів через редукційні трійники слід використовувати комплект, який складається з лівого та правого трійників.

Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проектувальника та виконавця робіт".



Трійник редукційний латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 750 мм правий

ГРУПА: U1

Розмір (d1/d2) [мм]	*	Код арт.		Од.
16 / 14		2509261007	25	шт.
20 / 16		2509261013	25	шт.

Увага:

При підключенні опалювальних приладів через редукційні трійники слід використовувати комплект, який складається з лівого та правого трійників.

Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проектувальника та виконавця робіт".



З'єднувач конусний латунний для трубки Cu Ø15

ГРУПА: A

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 G¾"		1709043005	15	150	шт.

Увага:

Застосовується з фітінгами з РЗ для конусних з'єднань і з агрегатними вентилями радіаторів.

Гайка і втулка латунна для трубки Cu Ø15

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 G½"		1709043003	20	300	шт.

Увага:

Гайки і втулки застосовуються з ніпелями і фітингами для конусних з'єднань.



З'єднувач конусний латунний для труби Ø15 універсальний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 G¾"		1709043010	15	150	шт.

Увага:

Універсальний конусний з'єднувач для металевих труб діаметром 15 мм (напр., мідних, мідних нікельованих, труб системи KAN-therm Steel і Inox). Нова конструкція дозволяє використовувати його багато разів.



Обтиск на трубку Cu Ø15 з P3

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 G½"		1709043011	20	300	шт.

Увага:

Обтиск використовується з корпусом з'єднувача виробництва KAN, термостатичними вентилями різних типів, а також з деякими фітингами для конусних з'єднань з внутрішньою різьбою G½".



Корпус з'єднувача нікельований для трубки Ø15 з P3/PB

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 G½"		1709040000	20	200	шт.



Увага:

Використовувати в комплекті з обтиском на трубку Cu Ø15 мм (1709043011) при підключенні опалювальних приладів з внутрішньою різьбою ½" за допомогою фітингів з нікельованими трубками Cu Ø15 мм.



Заглушка латунна

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14		2509250000	10	350	шт.
16		2509250001	10	200	шт.
20		2509250002	10	150	шт.
25		2509250003	5	150	шт.
32		2509250004	5	60	шт.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка  скоро у продажі


* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Кільце PVDF

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14		2509335000	50	700	шт.
16		2509335001	50	500	шт.
20		2509335002	30	300	шт.
25		2509335003	20	200	шт.
32		2509335004	10	100	шт.



З'єднувач двосторонній латунний згвинчуваний

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14		2510042000	10	120	шт.
16		2510042001	10	120	шт.
20		2510042002	10	120	шт.

Увага:

Труби ultraLINE PERTAL² необхідно калібрувати і знімати фаску перед монтажем з'єднувача.



З'єднувач латунний згвинчуваний з PV

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14 G ¹ / ₂ "		2510044000	10	150	шт.
16 G ¹ / ₂ "		2510044001	10	150	шт.
20 G ¹ / ₂ "		2510044002	10	150	шт.

Увага:

Труби ultraLINE PERTAL² необхідно калібрувати і знімати фаску перед монтажем з'єднувача.



З'єднувач латунний згвинчуваний з P3

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14 G ¹ / ₂ "		2510045000	10	150	шт.
16 G ¹ / ₂ "		2510045001	10	150	шт.
20 G ¹ / ₂ "		2510045002	10	150	шт.
25 G ³ / ₄ "		2509045007	5	80	шт.

Увага:

Труби ultraLINE PERTAL² необхідно калібрувати і знімати фаску перед монтажем з'єднувача. Різьба 1/2" має ущільнювальну прокладку типу O-Ring.

З'єднувачі з різьбою 1/2" призначені для безпосереднього вкручування в балку розподілювача – герметизація з'єднання відбувається за допомогою ущільнювальної прокладки типу O-Ring.



З'єднувач латунний типу Eurokonus

ГРУПА: U1



Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14 G ³ / ₄ "		2510271000	10	120	шт.
16 G ³ / ₄ "		2510271001	10	120	шт.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

З'єднувач латунний з плоским ущільненням з РВ

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14 G½"		2510105000	10	120	шт.
14 G¾"		2510105001	10	120	шт.
16 G½"		2510105002	10	120	шт.
16 G¾"		2510105003	10	120	шт.
20 G½"		2510105004	10	80	шт.
20 G¾"		2510105005	10	80	шт.
25 G1"		2510105006	5	60	шт.
25 G¾"		2510105007	5	60	шт.
32 G1"		2510105009	5	50	шт.
32 G1¼"		2510105008	5	40	шт.



З'єднувач латунний конусний

ГРУПА: U1


Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14 G¾"		2510271002	10	150	шт.
16 G¾"		2510271003	10	150	шт.
20 G¾"		2510271004	10	150	шт.

Увага:

Труби ultraLINE PERTAL² необхідно калібрувати і знімати фаску перед монтажем конусного з'єднувача.



Акcesуари



Плитка монтажна з виступом металева для настінних відводів для каркасних перегородок


ГРУПА: А

Відстань (L) [мм]	*	Код арт.			Од.
80, 100, 150		1700210025	1	30	шт.

Загальна довжина плитки 436 мм, ширина 60 мм, глибина виступу 42 мм.

Увага:

Дозволяє монтувати настінні відводи і трійники з вушками на стіні, в штробах стіни, а також в каркасних перегородках. Монтажна плитка продається з комплектом гвинтів (6 шт.) для кріплення настінних відводів і трійників.



Плитка монтажна з виступом металева

ГРУПА: А

Відстань (L) [мм]	*	Код арт.			Од.
N 100		1700210027	1	30	шт.

Загальна довжина плитки 383 мм, ширина 60 мм, глибина виступу 42 мм.



Плитка монтажна металева подвійна

ГРУПА: А

Відстань (L) [мм]	*	Код арт.			Од.
80, 150		1700210014	1	42	шт.

Загальна довжина плитки 210 мм, ширина 55 мм, глибина 9 мм.

Увага:

Дозволяє монтувати настінні відводи на стіні, в штробах стіни, а також в каркасних перегородках.

Монтажна плитка продається з комплектом гвинтів (6 шт.) для кріплення настінних відводів і трійників.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета **N** новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Інструмент

Комплект акумуляторного інструмента - розширювач та прес + головки ultraLINE AL 16-25

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
16-25		1967267031	1	шт.


Комплект містить:

- 1967267022 - прес акумуляторний
- 1967267023 - акумулятор для акумуляторного інструмента - 3 шт.
- 1967267024 - зарядний пристрій для акумуляторного інструмента
- 1967267025 - розширювач акумуляторний
- 1941267096 - мастило для розширювача
- 1967113004 - головка розширювальна ultraLINE AL - 16×2,2
- 1967113005 - головка розширювальна ultraLINE AL - 20×2,8
- 1967113006 - головка розширювальна ultraLINE AL - 25×2,5
- 1967267004 - комплект затискних насадок - 16
- 1967267005 - комплект затискних насадок - 20
- 1967267006 - комплект затискних насадок - 25
- 1967267000 - ножиці для різання труб 14-25
- 1967267021 - калібратор - 14-16-20
- валіза



Комплект акумуляторного інструмента - розширювач та прес + головки ultraLINE PE 16-20 і ultraLINE AL 25

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
16-25		1967267032	1	шт.

Комплект містить:

- 1967267022 - прес акумуляторний
- 1967267023 - акумулятор для акумуляторного інструмента - 3 шт.
- 1967267024 - зарядний пристрій для акумуляторного інструмента
- 1967267025 - розширювач акумуляторний
- 1941267096 - мастило для розширювача
- 1967113001 - головка розширювальна ultraLINE PE - 16×2,2
- 1967113002 - головка розширювальна ultraLINE PE - 20×2,8
- 1967113006 - головка розширювальна ultraLINE AL - 25×2,5
- 1967267004 - комплект затискних насадок - 16
- 1967267005 - комплект затискних насадок - 20
- 1967267006 - комплект затискних насадок - 25
- 1967267000 - ножиці для різання труб 14-25
- валіза



Комплект акумуляторного інструмента - розширювач та прес

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
16-25		1967267026	1	шт.

Комплект містить:

- 1967267022 - прес акумуляторний
- 1967267023 - акумулятор для акумуляторного інструмента - 3 шт.
- 1967267024 - зарядний пристрій для акумуляторного інструмента
- 1967267025 - розширювач акумуляторний
- 1941267096 - мастило для розширювача
- 1967267000 - ножиці для різання труб 14-25
- 1933267029 - ножиці для різання труб 14-32
- валіза

Розширювальними головками і затискними насадками слід доукомплектувати окремо.



Комплект інструмента - розширювач та прес акумуляторний

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
14-32		1967267012	1	шт.

Комплект містить:

- 1967267022 - прес акумуляторний
- 1967267023 - акумулятор для акумуляторного інструмента - 2 шт.
- 1967267024 - зарядний пристрій для акумуляторного інструмента
- 1967267002 - розширювач
- 1941267096 - мастило для розширювача
- 1967267000 - ножиці для різання труб 14-25
- 1933267029 - ножиці для різання труб 14-32
- валіза

Розширювальними головками і затискними насадками слід доукомплектувати окремо.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

<https://teplota.ua/kan/kan-therm-ultraline>



Зарядний пристрій для акумуляторного інструмента

ГРУПА: К

Версія	*	Код арт.		Од.
LGML1 ~230 В / 10,8 В DC		1967267024	1	шт.



Акумулятор для акумуляторного інструмента

ГРУПА: К

Версія	*	Код арт.		Од.
RAML1 Li-Ion 10,8 В 1,5Ah		1967267023	1	шт.



Комплект ручного інструмента - розширювач та прес з ланцюговою передачею

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
14-32		1967267016	1	шт.

Комплект містить:

- 1938267085 - прес з ланцюговою передачею
- 1967267002 - розширювач
- 1941267096 - мастило для розширювача
- 1967267000 - ножиці для різання труб 14-25
- 1933267029 - ножиці для різання труб 14-32
- валіза

Розширювальними головками і затискними насадками слід доукомплектувати окремо.



Комплект ручного інструмента - розширювач і адаптер

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
14-32		1967267017	1	шт.

Комплект містить:

- 1967267015 - адаптер для радіальних пресів
- 1967267002 - розширювач
- 1941267096 - мастило для розширювача
- 1967267000 - ножиці для різання труб 14-25
- 1933267029 - ножиці для різання труб 14-32
- валіза

Розширювальними головками і затискними насадками слід доукомплектувати окремо.



Розширювач

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
14-32		1967267001	1	шт.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета **N** новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Головка розширювальна PE


ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
14×2,0		1967113000	1	шт.
16×2,2		1967113001	1	шт.
20×2,8		1967113002	1	шт.



Головка розширювальна AL


ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
14×2,0		1967113003	1	шт.
16×2,2		1967113004	1	шт.
20×2,8		1967113005	1	шт.
25×2,5		1967113006	1	шт.
32×3,0		1967113007	1	шт.



Комплект затискних насадок

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
14×2,0		1967267003	1	шт.
16×2,2		1967267004	1	шт.
20×2,8		1967267005	1	шт.
25×2,5		1967267006	1	шт.
32×3,0		1967267007	1	шт.



Комплект подвійних насадок для гідравлічного преса

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
14-16		1967267008	1	к-т
16-20		1967267009	1	к-т
25-32		1967267010	1	к-т

Увага:

Подвійні насадки дозволяють переоснастити гідравлічний прес з ножним приводом Push для роботи з елементами ultraLINE.
Комплект складається з довгої і короткої насадки.



Стопорний штифт для подвійних затискних насадок

ГРУПА: К

	*	Код арт.		Од.
		1967267050	1	шт.

Увага:

Для переоснащення гідравлічного преса з ножним приводом Push слід використовувати один стопорний штифт для подвійних затискних насадок.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів



Адаптер для радіальних пресів

ГРУПА: К

	*	Код арт.		Од.
		1967267015	1	шт.

Увага:
Адаптер сумісний з пресами REMS, ROTHENBERGER, KAN-therm AC ECO, AC 3000, DC 4000.



Ножиці для різання труб

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
16-40		1933267029	1	шт.



Ножиці для різання труб

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
14-25		1967267000	1	шт.



Лезо для ножиць для різання труб PE і AL

ГРУПА: К

	*	Код арт.		Од.
		1967267019	1	шт.

Увага:
Сервісний елемент для ножиць 1967267000.



Калібратор

ГРУПА: К



Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
14-16-20		1967267021	1	шт.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета **N** новинка скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

Пружина зовнішня для згинання труб

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14	*	1936267079	1	60	шт.
16		1936267081	1	60	шт.
20		1936267086	1	40	шт.
25-26		1936267088	1	25	шт.

Увага:

Зовнішня пружина призначена для труб PERTAL² і PERTAL.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | ** постачання за індивідуальним погодженням | *** до вичерпання запасів

<https://teplota.ua/kan/kan-therm-ultraline>

