

# ТЕПЛОВІ НАСОСИ

## МОНОБЛОЧНІ ТЕПЛОВІ НАСОСИ, СЕРІЯ MBasic

Компактний зовнішній блок має сучасний дизайн, низькі шумові характеристики і може бути встановлений у будь-якому доступному місці біля будинку.



ХОЛОДИЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ:

**до 8,9 кВт**

ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ:

**до 11,9 кВт**

Серія MBasic в першу чергу розрахована на роботу з низькотемпературними системами опалення з невеликими потребами в тепловій енергії. Частина компонентів гідравлічного контуру вбудована в тепловий насос, що спрощує монтаж.

#### КЛЮЧОВІ ПЕРЕВАГИ:

##### Відмінна продуктивність

- Клас енергоефективності A+++
- Широкий робочий діапазон (+7...+55 °C)
- Тиха робота
- Інноваційний компресор
- Інвертор Full DC

##### Зручний для користувача

- Прості у використанні функції
- Дистанційне керування через мобільний додаток Mycond
- Криві обігріву
- Подвійний контроль температури

##### Легкий монтаж і обслуговування

- Моноблочна конструкція з усіма необхідними компонентами всередині
- Легка установка і демонтаж



Вигляд зовнішнього блоку



Панель керування



### Технічні характеристики

Теплова потужність (A7/W35)
Коефіцієнт ефективності COP (A7/W35)
Теплова потужність мін/макс (A7/W35)
Теплова потужність (A-7/W35)
Коефіцієнт ефективності COP (A-7/W35)
Потужність охолодження (A35/W7)
Коефіцієнт енергоефективності EER (A35/W7)
Робочий діапазон зовнішньої температури (опалення/ГВП)
Робочий діапазон зовнішньої температури (охолодження)
Максимальна температура подачі
Холодоагент
Живлення
Рівень звукової потужності

### Клас енергоефективності

- Низькотемпературна експлуатація (W35)
- Середньотемпературна експлуатація (W55)

### Од. виміру

кВт
кВт
кВт
кВт
кВт
°C
°C
°C
В/Гц
дБ(А)

### MHM-U06HL

7,2
4,26
3,3...7,2
3,6
2,62
4,8
2,54
-25...+43
+8...+43
+60
R32
230/50
52
A+++
A++

### MHM-U09HL


9,7
4,01
5,0...9,7
5,7
2,72
7,9
2,38
-25...+43
+8...+43
+60
R32
230/50
53
A+++
A++

### MHM-U12HL

11,9
4,05
5,9...11,9
6,8
2,88
8,9
2,61
-25...+43
+8...+43
+60
R32
230/50
53
A+++
A++

## ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

Зовнішній вигляд і розміри зовнішнього блоку MHM-U06HL



## ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

Зовнішній вигляд і розміри зовнішнього блоку МНМ-U09HL і МНМ-U12HL

