


До 43 кВт при  $\Delta T=20^{\circ}\text{C}$



- ✓ Компактні розміри
- ✓ 2 варіанти монтажу –  
підключення над котлом / під котлом
- ✓ 2 варіанти гідравлічної схеми – з гідравлічним розділювачем (OZB-S) та без гідравлічного розділювача (OZB-A)
- ✓ Швидкий монтаж

## Комплектація:


- Гідравлічний розділювач (тільки в OZB-S)
- Термометри на лінії подачі та на зворотній лінії від котла (тільки в OZB-S)
- Муфта  $\frac{1}{2}$ » з гільзою для датчика температури гідравлічного розділювача (тільки в OZB-S)
- Кран для зливу (тільки в OZB-S)
- Автоматичний розповітрявач (тільки в OZB-S)
- Запірні крани (2 шт.) зі сторони підключення котла
- Розподільний колектор
- 3 насосні групи в комплекті з насосами
- Комплект кріплення до стіни



## Технічні характеристики:

- Максимальні витрати теплоносія – 1,9 м3/год
- Максимальна температура — 110°C
- Максимальний тиск — 6 бар
- Приєднання до системи — 1" ВР
- Приєднання до котла — 1" ВР
- Kv прямих контурів — 7,7 м3/год
- Kv змішувальних контурів з 3-х ходовими клапанами та приводами— 5,9 м3/год
- Kv змішувальних контурів з термостатичними 3-х ходовими клапанами— 7,7 м3/год
- Габаритні розміри (ВxШxГ): 568 x 436 x 245 мм

ΔT	Максимальна потужність, кВт
5	11
10	22
15	33
20	43



## Умовні позначення

OZB – S – 43 – 3 (H-6, F-8)

- Модель насоса в відповідному контурі
- Тип контура
- Кількість контурів
- Потужність, кВт
- Наявність гідравлічного розділювача
- Назва серії

## Контури в OLE-BOX – варіанти

Контур	Комплектація контура	Позначення контуру в артикулі	Kv
Прямий контур	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Кульовий запірний кран з роз'ємним з'єднанням – 3 шт</li> <li>○ Вбудований зворотній клапан на зворотній лінії</li> <li>○ Термометри на лінії подачі та на зворотній лінії</li> <li>○ Електронний насос <b>Wilo Yonos Para 25-6</b> або <b>25-8</b> (залежно від комплектації)</li> </ul>	<b>H</b>	<b>5,9</b>
Змішувальний контур з 3-х ходовим термостатичним клапаном для теплої підлоги <b>20-45°C</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Кульовий запірний кран з роз'ємним з'єднанням – 2 шт</li> <li>○ <b>Змішувальний 3-х ходовий термостатичний клапан з діапазоном регулювання 25-45 C</b></li> <li>○ Вбудований зворотній клапан на зворотній лінії</li> <li>○ Термометри на лінії подачі та на зворотній лінії</li> <li>○ Електронний насос <b>Wilo Yonos Para 25-6</b> або <b>25-8</b> (залежно від комплектації)</li> </ul>	<b>F</b>	<b>3,5</b>
Змішувальний контур з 3-х ходовим поворотним клапаном та приводом 230В з 3-х точковим керуванням	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Кульовий запірний кран з роз'ємним з'єднанням – 2 шт</li> <li>○ <b>Змішувальний 3-х ходовий клапан</b></li> <li>○ <b>Привод 3-х точковий 230В OST-05</b></li> <li>○ Вбудований зворотній клапан на зворотній лінії</li> <li>○ Термометри на лінії подачі та на зворотній лінії</li> <li>○ Електронний насос <b>Wilo Yonos Para 25-6</b> або <b>25-8</b> (залежно від комплектації)</li> </ul>	<b>M</b>	<b>7,7</b>
Змішувальний контур з 3-х ходовим поворотним клапаном та приводом-контролером з діапазоном регулювання <b>0-95°C</b> в комплекті з датчиком температури	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Кульовий запірний кран з роз'ємним з'єднанням – 2 шт</li> <li>○ <b>Змішувальний 3-х ходовий клапан</b></li> <li>○ <b>Привод-контролер OST-07 з датчиком температури</b></li> <li>○ Вбудований зворотній клапан на зворотній лінії</li> <li>○ Термометри на лінії подачі та на зворотній лінії</li> <li>○ Електронний насос <b>Wilo Yonos Para 25-6</b> або <b>25-8</b> (залежно від комплектації)</li> </ul>	<b>C</b>	<b>7,7</b>

## OZB – A – 43 – 3

### Без гідравлічного розділювача

Модель OLE-BOX	Контури	Ціна, Євро з ПДВ
OZB – A – 43 – 3 (H-6, H-6, H-6)	<ul style="list-style-type: none"> <li>прямий контур з насосом Wilo Yonos Para 25/6</li> <li>прямий контур з насосом Wilo Yonos Para 25/6</li> <li>прямий контур з насосом Wilo Yonos Para 25/6</li> </ul>	1 284.00

Модель OLE-BOX	Контури	Ціна, Євро з ПДВ
OZB – A – 43 – 3 (H-6, H-6, F-6)	<ul style="list-style-type: none"> <li>прямий контур з насосом Wilo Yonos Para 25/6</li> <li>прямий контур з насосом Wilo Yonos Para 25/6</li> <li>змішувальний контур з 3-х ходовим термостатичним клапаном для теплої підлоги 20-45C з насосом Wilo Yonos Para 25/6</li> </ul>	1 399.00

Модель OLE-BOX	Контури	Ціна, Євро з ПДВ
OZB – A – 43 – 3 (H-6, H-6, M-6)	<ul style="list-style-type: none"> <li>прямий контур з насосом Wilo Yonos Para 25/6</li> <li>прямий контур з насосом Wilo Yonos Para 25/6</li> <li>змішувальний контур з 3-х ходовим клапаном та приводом 230В з 3-х точковим керуванням з насосом Wilo Yonos Para 25/6</li> </ul>	1 448.00

Модель OLE-BOX	Контури	Ціна, Євро з ПДВ
OZB – A – 43 – 3 (H-6, H-6, C-6)	<ul style="list-style-type: none"> <li>прямий контур з насосом Wilo Yonos Para 25/6</li> <li>прямий контур з насосом Wilo Yonos Para 25/6</li> <li>змішувальний контур з 3-х ходовим клапаном та приводом-контролером з насосом Wilo Yonos Para 25/6</li> </ul>	1 622.00

Модель OLE-BOX	Контури	Ціна, Євро з ПДВ
OZB – A – 43 – 3 (H-6, F-6, M-6)	<ul style="list-style-type: none"> <li>прямий контур з насосом Wilo Yonos Para 25/6</li> <li>змішувальний контур з 3-х ходовим термостатичним клапаном для теплої підлоги 20-45C з насосом Wilo Yonos Para 25/6</li> <li>змішувальний контур з 3-х ходовим клапаном та приводом 230В з 3-х точковим керуванням з насосом Wilo Yonos Para 25/6</li> </ul>	1 563.00

При заміні насоса Wilo Yonos Para 25/6 на насос Wilo Yonos Para 25/8 до ціни треба додати 12 Євро

**OZB – A – 43 – 3**
**Без гідравлічного розділювача**

Модель OLE-BOX	Контури	Ціна, Євро з ПДВ
OZB – A – 43 – 3 (H-6, M-6, M-6)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>прямий контур</b> з насосом Wilo Yonos Para 25/6</li> <li>• <b>змішувальний контур</b> з 3-х ходовим клапаном та приводом 230В з 3-х точковим керуванням з насосом Wilo Yonos Para 25/6</li> <li>• <b>змішувальний контур</b> з 3-х ходовим клапаном та приводом 230В з 3-х точковим керуванням з насосом Wilo Yonos Para 25/6</li> </ul>	<b>1 612.00</b>

Модель OLE-BOX	Контури	Ціна, Євро з ПДВ
OZB – A – 43 – 3 (H-6, M-6, C-6)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>прямий контур</b> з насосом Wilo Yonos Para 25/6</li> <li>• <b>змішувальний контур</b> з 3-х ходовим клапаном та приводом 230В з 3-х точковим керуванням з насосом Wilo Yonos Para 25/6</li> <li>• <b>змішувальний контур</b> з 3-х ходовим клапаном та приводом-контролером з насосом Wilo Yonos Para 25/6</li> </ul>	<b>1 786.00</b>

Модель OLE-BOX	Контури	Ціна, Євро з ПДВ
OZB – A – 43 – 3 (F-6, M-6, C-6)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>змішувальний контур</b> з 3-х ходовим термостатичним клапаном для теплої підлоги 20-45C з насосом Wilo Yonos Para 25/6</li> <li>• <b>змішувальний контур</b> з 3-х ходовим клапаном та приводом 230В з 3-х точковим керуванням з насосом Wilo Yonos Para 25/6</li> <li>• <b>змішувальний контур</b> з 3-х ходовим клапаном та приводом-контролером з насосом Wilo Yonos Para 25/6</li> </ul>	<b>1 901.00</b>

Модель OLE-BOX	Контури	Ціна, Євро з ПДВ
OZB – A – 43 – 3 (M-6, M-6, M-6)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>змішувальний контур</b> з 3-х ходовим клапаном та приводом 230В з 3-х точковим керуванням з насосом Wilo Yonos Para 25/6</li> <li>• <b>змішувальний контур</b> з 3-х ходовим клапаном та приводом 230В з 3-х точковим керуванням з насосом Wilo Yonos Para 25/6</li> <li>• <b>змішувальний контур</b> з 3-х ходовим клапаном та приводом 230В з 3-х точковим керуванням з насосом Wilo Yonos Para 25/6</li> </ul>	<b>1 776.00</b>

При заміні насоса Wilo Yonos Para 25/6 на насос Wilo Yonos Para 25/8 до ціни треба додати 12 Євро

**OZB – S – 43 – 3**
**3 гідравлічним розділювачем**

Модель OLE-BOX	Контури	Ціна, Євро з ПДВ
OZB – S – 43 – 3 (H-6, H-6, H-6)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>прямий контур</b> з насосом Wilo Yonos Para 25/6</li> <li>• <b>прямий контур</b> з насосом Wilo Yonos Para 25/6</li> <li>• <b>прямий контур</b> з насосом Wilo Yonos Para 25/6</li> </ul>	<b>1 386.00</b>

Модель OLE-BOX	Контури	Ціна, Євро з ПДВ
OZB – S – 43 – 3 (H-6, H-6, F-6)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>прямий контур</b> з насосом Wilo Yonos Para 25/6</li> <li>• <b>прямий контур</b> з насосом Wilo Yonos Para 25/6</li> <li>• <b>змішувальний контур</b> з 3-х ходовим термостатичним клапаном для теплої підлоги <b>20-45C</b> з насосом Wilo Yonos Para 25/6</li> </ul>	<b>1 501.00</b>

Модель OLE-BOX	Контури	Ціна, Євро з ПДВ
OZB – S – 43 – 3 (H-6, H-6, M-6)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>прямий контур</b> з насосом Wilo Yonos Para 25/6</li> <li>• <b>прямий контур</b> з насосом Wilo Yonos Para 25/6</li> <li>• <b>змішувальний контур</b> з 3-х ходовим клапаном та приводом <b>230В</b> з 3-х точковим керуванням з насосом Wilo Yonos Para 25/6</li> </ul>	<b>1 550.00</b>

Модель OLE-BOX	Контури	Ціна, Євро з ПДВ
OZB – S – 43 – 3 (H-6, H-6, C-6)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>прямий контур</b> з насосом Wilo Yonos Para 25/6</li> <li>• <b>прямий контур</b> з насосом Wilo Yonos Para 25/6</li> <li>• <b>змішувальний контур</b> з 3-х ходовим клапаном та приводом-контролером з насосом Wilo Yonos Para 25/6</li> </ul>	<b>1 724.00</b>

Модель OLE-BOX	Контури	Ціна, Євро з ПДВ
OZB – S – 43 – 3 (H-6, F-6, M-6)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>прямий контур</b> з насосом Wilo Yonos Para 25/6</li> <li>• <b>змішувальний контур</b> з 3-х ходовим термостатичним клапаном для теплої підлоги <b>20-45C</b> з насосом Wilo Yonos Para 25/6</li> <li>• <b>змішувальний контур</b> з 3-х ходовим клапаном та приводом <b>230В</b> з 3-х точковим керуванням з насосом Wilo Yonos Para 25/6</li> </ul>	<b>1 655.00</b>

При заміні насоса **Wilo Yonos Para 25/6** на насос **Wilo Yonos Para 25/8** до ціни треба додати **12 Євро**

**OZB – S – 43 – 3**
**3 гідравлічним розділювачем**

Модель OLE-BOX	Контури	Ціна, Євро з ПДВ
OZB – S – 43 – 3 (H-6, M-6, M-6)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>прямий контур</b> з насосом Wilo Yonos Para 25/6</li> <li>• <b>змішувальний контур</b> з 3-х ходовим клапаном та приводом 230В з 3-х точковим керуванням з насосом Wilo Yonos Para 25/6</li> <li>• <b>змішувальний контур</b> з 3-х ходовим клапаном та приводом 230В з 3-х точковим керуванням з насосом Wilo Yonos Para 25/6</li> </ul>	<b>1 710.00</b>

Модель OLE-BOX	Контури	Ціна, Євро з ПДВ
OZB – S – 43 – 3 (H-6, M-6, C-6)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>прямий контур</b> з насосом Wilo Yonos Para 25/6</li> <li>• <b>змішувальний контур</b> з 3-х ходовим клапаном та приводом 230В з 3-х точковим керуванням з насосом Wilo Yonos Para 25/6</li> <li>• <b>змішувальний контур</b> з 3-х ходовим клапаном та приводом-контролером з насосом Wilo Yonos Para 25/6</li> </ul>	<b>1 884.00</b>

Модель OLE-BOX	Контури	Ціна, Євро з ПДВ
OZB – S – 43 – 3 (F-6, M-6, C-6)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>змішувальний контур</b> з 3-х ходовим термостатичним клапаном для теплої підлоги 20-45C з насосом Wilo Yonos Para 25/6</li> <li>• <b>змішувальний контур</b> з 3-х ходовим клапаном та приводом 230В з 3-х точковим керуванням з насосом Wilo Yonos Para 25/6</li> <li>• <b>змішувальний контур</b> з 3-х ходовим клапаном та приводом-контролером з насосом Wilo Yonos Para 25/6</li> </ul>	<b>1 995.00</b>

Модель OLE-BOX	Контури	Ціна, Євро з ПДВ
OZB – S – 43 – 3 (M-6, M-6, M-6)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>змішувальний контур</b> з 3-х ходовим клапаном та приводом 230В з 3-х точковим керуванням з насосом Wilo Yonos Para 25/6</li> <li>• <b>змішувальний контур</b> з 3-х ходовим клапаном та приводом 230В з 3-х точковим керуванням з насосом Wilo Yonos Para 25/6</li> <li>• <b>змішувальний контур</b> з 3-х ходовим клапаном та приводом 230В з 3-х точковим керуванням з насосом Wilo Yonos Para 25/6</li> </ul>	<b>1 878.00</b>

При заміні насоса Wilo Yonos Para 25/6 на насос Wilo Yonos Para 25/8 до ціни треба додати 12 Євро