

Печи серии Брест

Брест 200 (с горизонтальными тепловыми патрубками)



Отапливаемая площадь: 80м²;
Отапливаемый объем: 200м³;
Внешние габариты мм: Д820 x Ш520 x В520;
Размер топки мм: 620x320
Вес: 55кг;
Время горения на одной полной загрузке: до 6 часов
Толщина топки: 5мм;

Диаметр дымоходного патрубка: 110мм

Брест 200 (с вертикальными тепловыми патрубками)



Отапливаемая площадь: 80м²;
Отапливаемый объем: 200м³;
Внешние габариты мм: Д820 x Ш380 x В750;
Размер топки мм: 620x320
Вес: 55кг;
Время горения на одной полной загрузке: до 6 часов
Толщина топки: 5мм;

Диаметр дымоходного патрубка: 110мм

Брест 203 (с горизонтальными тепловыми патрубками)



Отапливаемая площадь: 80м²;
Отапливаемый объем: 200м³;
Внешние габариты мм: Д820 x Ш520 x В520;
Размер топки мм: 620x320
Вес: 55кг;
Время горения на одной полной загрузке: до 6 часов
Толщина топки: 5мм;

Диаметр дымоходного патрубка: 110мм

Брест 203 (с вертикальными тепловыми патрубками)



Отапливаемая площадь: 80м²;
Отапливаемый объем: 200м³;
Внешние габариты мм: Д820 x Ш380 x В750;
Размер топки мм: 620x320
Вес: 55кг;
Время горения на одной полной загрузке: до 6 часов
Толщина топки: 5мм;
Диаметр дымоходного патрубка: 110мм

Брест 350 (с горизонтальными тепловыми патрубками)



Отапливаемая площадь: 150м²;
Отапливаемый объем: 350м³;
Внешние габариты мм: Д1100 x Ш640 x В810;
Размер топки мм: 800x420
Вес: 90кг;
Время горения на одной полной загрузке: до 7 часов
Толщина топки: 7мм;

Диаметр дымоходного патрубка: 160мм

Вентиляторы к печам Брест



серии

Домовент ВКО 150 для Брест 200

VENT-MARKET



Вентс ТТ 150 для Брест 350 и Брест 500

Печи с варочной поверхностью

КВД 100



Отапливаемая площадь: 40м²;
Отапливаемый объем: 100м³;
Внешние габариты мм: В700хД510хШ420;
Размер топки мм: Ш280хД340хВ350
Вес: 65кг;
Время горения на одной полной загрузке: до 6 часов
Толщина топки: 3мм;
Диаметр дымоходного патрубка: 110мм

КВД 150



Отапливаемая площадь: 60м²;
Отапливаемый объем: 150м³;
Внешние габариты мм: В700хД850хШ430;
Размер топки мм: В320хД680хШ420
Вес: 65кг;
Время горения на одной полной загрузке: до 6 часов
Толщина топки: 4мм;
Диаметр дымоходного патрубка: 150мм

Отапливаемая площадь: 200м²;
Отапливаемый объем: 500м³;
Внешние габариты мм: Д1100 х Ш640 х В954мм;
Размер топки мм: 800х620
Вес: 110кг;
Время горения на одной полной загрузке: до 9 часов
Толщина топки: 10мм;
Диаметр дымоходного патрубка: 160мм

Печи с камерой дожига

Экожар Комфорт



Отапливаемая площадь: 30м²;
Отапливаемый объем: 80м³;
Внешние габариты мм: В670хД500хШ380;
Размер топки мм: 380х380х380
Вес: 50кг;
Время горения на одной полной загрузке: до 6 часов
Толщина топки: 4мм;
Диаметр дымоходного патрубка: 110мм

Экожар Комфорт Плюс



Отапливаемая площадь: 30м²;
Отапливаемый объем: 80м³;
Внешние габариты мм: В670хД500хШ380;
Размер топки мм: 380х380х380
Вес: 50кг;
Время горения на одной полной загрузке: до 6 часов
Толщина топки: 4мм;
Диаметр дымоходного патрубка: 110мм



Брест 350 (с вертикальными тепловыми патрубками)

Отапливаемая площадь: 150м²;
Отапливаемый объем: 350м³;
Внешние габариты мм: Д1100 х Ш500 х В890;
Размер топки мм: 800х420
Вес: 90кг;
Время горения на одной полной загрузке: до 7 часов
Толщина топки: 7мм;

Диаметр дымоходного патрубка: 160мм

Брест 500 (с горизонтальными тепловыми патрубками)



Отапливаемая площадь: 200м²;
Отапливаемый объем: 500м³;
Внешние габариты мм: Д1100 х Ш654 х В940мм;
Размер топки мм: 800х620
Вес: 110кг;
Время горения на одной полной загрузке: до 9 часов
Толщина топки: 10мм;

Диаметр дымоходного патрубка: 160мм

Брест 500 (с вертикальными тепловыми патрубками)



